

Số: 1412/TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày 30 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua và lắp đặt Thang máy cho nhà A5. Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh Sơn, Số điện thoại: 0911.123656

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>).

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Mua và lắp đặt Thang máy cho nhà A5

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ dự kiến: 60 ngày

5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 (Kèm theo thư mời Số 1112./TMBG-BVĐKHB, ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Thang máy	1. Thang máy - Nhận hiệu: Lincoln - Ký mã hiệu: LC-P450KG-CO-60M/P-03/03/03 - Hãng sản xuất: Công ty TNHH thang máy Lincoln Việt Nam - Năm sản xuất: 2025 • Quy chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn: + Theo bộ tiêu chuẩn EN 81 + QCVN 02:2019/BLĐTBXH 1.1. Đặc tính kỹ thuật chung - Tải trọng của thang: 450 Kg (6 người) - Tốc độ: ≥ 1.0 m/s (60 m/phút) - Số tầng hành trình: 03 - Số điểm dừng/mở phục vụ: 03 điểm dừng/ cửa mở phía trước hồ thang. - Vị trí phòng máy: Phía trên giếng thang. - Vị trí đối trọng: Phía sau hồ thang. - Nguồn điện động lực: 3 Phase, 380 VAC ($\pm 5\%$), 50Hz. - Nguồn chiếu sáng: 1 Phase, 220 VAC ($\pm 5\%$), 50Hz - Kích thước xây dựng Giếng thang (rộng x dài x sâu) mm: khoảng 1800mm x 1800 mm x 800mm - Chiều cao thang: khoảng 4200 mm - PIT (Độ sâu đáy Giếng thang) mm: khoảng 800 mm 1.2. Hệ điều khiển: a) Máy kéo: - Ký mã hiệu: JE325 - Thương hiệu: FUJI - Xuất xứ: Hàn Quốc - Năm sản xuất: 2025 - Công suất: 3.2 KW - Là động cơ không hộp số - Nguồn điện sử dụng: Xoay chiều 3 phase, 380VAC, 50Hz - Số lần khởi động: 180 lần/ giờ b) Tủ điều khiển - Ký mã hiệu: FYD-KHT-YX - Thương hiệu: FYD - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm sản xuất: 2025	Chiếc	01	

Handwritten signature

	- Công suất: 5.5KW - Kích thước: (cao 76cm x rộng 23cm x dày 19cm) - Vị trí đặt: trong phòng máy hoặc tum 1.3. Phòng thang (cabin): - Kích thước Cabin (rộng x sâu x cao) mm: Khoảng 1300x1200x 2200 mm. • Thiết kế Cabin + Cửa cabin, vách hông, vách sau, trần: bằng inox sọc nhuyền 304 dày 1,2mm. Nhập khẩu Hàn Quốc + Bảng điều khiển: Loại nút nhấn tròn có phát sáng khi gọi thang bao gồm: Nút bấm gọi tầng, Nút ấn giữ & đóng cửa, Nút chuông khẩn cấp. + Đèn báo tầng và chiều thang: Loại hiển thị LCD đơn sắc vị trí phía trên bảng điều khiển cabin + Bảng chỉ tải trọng, tốc độ: Đặt trong cabin + Hệ thống thông gió: Quạt chuyên dùng cho thang máy. + Tay vịn: Bố trí 2 tay vịn gắn tại 2 vách hông cabin (Loại dẹt) + Sàn cabin: đá granit cắt ghép + Hệ thống chiếu sáng: Đèn LED, toả từ trên trần xuống. Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong cabin. 1.4. Hệ thống cửa tầng, cửa cabin - Cửa cabin và Cửa tầng (rộng x cao) mm: khoảng 800 x 2100 mm. • Thiết kế cửa tầng: + Ngưỡng cửa cabin: Hợp kim nhôm định hình chuyên dùng đồng bộ. + Cửa tầng: 1F→3F: Bằng inox sọc nhuyền 304 dày 1.2mm. Nhập khẩu Hàn Quốc. • Bảng điều khiển tại các tầng: + Chất liệu Inox sọc nhuyền. Nhập khẩu Trung Quốc. + Đèn báo tầng và chiều thang: Loại hiển thị LCD đơn sắc. + Các nút bấm gọi thang lên và xuống tại các tầng: Loại nút bấm tròn có phát sáng. 1.5. Các chức năng tiêu chuẩn - Dừng tầng trực tiếp - Chính tự động dữ liệu chiều cao tầng + Hủy lệnh gọi thừa: Bằng cách ấn lại (Recall) vào lệnh gọi sai, lệnh gọi sai sẽ được hủy + Thiết bị báo quá tải: Thang sẽ không hoạt động và chuông sẽ phát tín hiệu báo quá tải nếu tải trọng vượt quá định mức cho phép			
--	---	--	--	--

	+ Khi tải trọng trong thang đã đủ, thang sẽ bỏ qua các cuộc gọi ngoài tầng + Sau một thời gian định sẵn kể từ khi lệnh gọi cuối cùng, nếu không có lệnh gọi tiếp theo Cabin sẽ tự động trở về tầng đã đặt sẵn + Chuông báo tầng - Các thiết bị an toàn: + Hệ thống an toàn khi cabin chuyển động vượt quá mức cho phép: Khi phòng thang vượt vận tốc định mức cho phép, bộ không chế vượt tốc sẽ hoạt động làm cho phòng thang dừng lại an toàn. + An toàn cửa: Sử dụng thanh hồng ngoại suốt cạnh cửa thang + Cửa thang sẽ tự động mở trong quá trình đóng khi có vật chắn ngang (chân, tay, ...khi đang ra vào thang máy) rất an toàn cho người sử dụng + Thiết bị bảo vệ chống mất pha, ngược pha, sụt áp được thiết lập trong hệ thống điều khiển tránh được tình trạng quá tải giả tạo làm cháy động cơ + Bộ cứu hộ tự động khi mất điện. Một nguồn Ắc quy dự trữ sẽ được cung cấp cho thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó thang máy sẽ tự động di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài. 2. Lắp đặt thang máy: - Đào đất và đổ bê tông hố pid: + Kích thước xây dựng Giếng thang (rộng x dài x sâu) mm: khoảng 1800mm x 1800 mm x 800mm + Đổ bê tông mác 250; Đáy hố pid: dày 30 cm; 4 cạnh hố pid dày: 20 cm. - Dựng khung hố bằng thép $\geq$ I200; + Mũi I dày 10 mm. + Thân I dày 7mm. - Quay xung quanh khung hố bằng các tấm bê tông nhẹ. - Sơn bả hoàn thiện bề mặt ngoài khung hố thang máy.			
	Tổng cộng:	01 khoản		



Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số: 412./TMBG-BVĐKHB, ngày 30 tháng 9 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TM-BVĐKHB ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Mua và lắp đặt Thang máy cho nhà A5. như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Mua và lắp đặt Thang máy cho nhà A5.

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật, nội dung công việc	Ký, mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng/ Nước sản xuất	Năm sản xuất	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Tổng cộng:										

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Mua và lắp đặt Thang máy cho nhà A5 nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)