

Số: 1282/TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày 24 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư Theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy tòa nhà B8 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh Sơn, Số điện thoại: 0911.123656

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy tòa nhà B8 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. *(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).*

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ dự kiến: 45 ngày

5. Mẫu Báo giá: *Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.*

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo thư mời Số. 1282./TMBG-BVĐKHB, ngày 27 tháng 8 năm 2025 của
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	Thay mới				
1	Tủ điều khiển thang máy	- Model: NICE 3000 - Công suất: $\geq 15\text{kw}$ - Năm sản xuất: 2025 - Card encoder: 1387/1024/1313/8192	Tủ	01	
2	Tủ đầu carbin	Bao gồm bo CTB-B2 có phích cắm + bóng đèn + nguồn cứu hộ intercom + chuông báo động + chuông dừng tầng + dây kết nối)	Tủ	01	
3	Mặt gọi cabin (COP)	Inox sọc nhuyền dày 2mm (Bao gồm cả nút nhấn, bo hiển thị)	Bộ	01	
4	Mặt gọi tầng (LOP)	Inox sọc nhuyền dày 2mm (Bao gồm cả nút nhấn, bo hiển thị)	Bộ	5	
5	Tủ cứu hộ ARD	- Power: $\geq 15\text{kW}$ - Input: AC380V - Output: 3P AC380V - Current: 4A - Frequency: 50/60Hz - 4 bình ắc quy, biến áp 750VA	Cái	01	
6	Cáp điện dẹt 24 lõi + 4 lõi chống nhiễu nối từ tủ đầu car vào tủ điều khiển chính	- Cáp điện 24x0.75(mm) +4Px0.75 - Số lõi: 24 lõi + 4 lõi - Tiết diện dây: 0.75mm ²	Mét	35	
7	Dây nguồn cấp vào nguồn điện chính nối từ guồn cấp của tòa nhà vào tủ điều khiển chính	- Dây 4x10 (mm) - Số lõi: 4 - Mặt cắt danh định: 10mm ²	Mét	30	
8	Đường điện chiếu sáng, quạt, công tắc an toàn dọc hố nối từ tủ đầu car ra các thiết bị chiếu sáng (đèn, quạt...) và nối từ các công tắc giới hạn vào tủ điều khiển chính.	- Dây 2x0.5 (mm) - Số lõi: 2 - Tiết diện dây: 0.5mm ²	Mét	80	
9	Đường tín hiệu cửa tầng nối từ các đầu cửa các tầng lên tủ điều khiển chính	- Dây 3x0.75 (mm) - Số lõi : 3 - Tiết diện dây: 0.75mm ²	Mét	87	
10	Kết nối dây dọc hố thang xuống hố Pit nối từ hộp giới hạn hố Pit và công tắc an toàn nên tủ điều khiển chính	- Dây 12x0.5 (mm) - Số dây: 12 - Tiết diện dây: 0.5mm ²	Mét	90	

11	Tín hiệu truyền thông cấp cho mặt gọi cửa tầng nổi từ mặt gọi các tầng lên tủ điều khiển chính.	- Dây 4x0.75 (mm) - Số lõi: 4 - Tiết diện dây: 0.75mm ²	Mét	120	
12	Hộp đèn chiếu sáng đáy hồ thang	Model: KKB4-21-30	Cái	01	
13	Công tắc hành trình B thường đóng (loại NC)	Model: HST-S3-B1370	Cái	6	
14	Cảm biến dừng tầng WECO	Model: K3	Bộ	2	
15	Tay cờ, lá cờ dừng tầng	Chất liệu: Tole dày 1.2mm	Cái	5	
16	Biến tần cửa NICE 900	Model: NICE-D-A-SOP7, 750W	Cái	01	
17	Thanh an toàn cảm ứng	Model: WECO-917A61-AC220	Cái	01	
18	Shoe dẫn hướng rail Cabin T114	Model: OX-T26 B=16mm	Cái	4	
19	Shoe dẫn hướng rail đối trọng T89	Model: HGS09193 B=16mm	Cái	4	
20	Vòng bi Puly phụ	Vòng bi đường kính 130, trục phi 60	Cái	01	
21	Nhân công	Tháo dỡ hệ thống cũ và lắp đặt, cài đặt hệ thống mới	Công	20	
II	Bảo dưỡng, sửa chữa				
1	Bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh, gia cố lại một số thiết bị của thang máy	- Bảo dưỡng, sửa chữa, căn chỉnh toàn bộ phần cơ khí (rail, cáp, Puly, bộ máy, khung giống Cabin...). - Cải tạo, gia cố: vệ sinh bề mặt vách Cabin, cửa Cabin, căn chỉnh, xiết và bắn lại các vít liên kết vách cabin với nhau và với sàn. Vệ sinh, căn chỉnh lại phần trần cabin	Thang	12	
2	Vật tư phụ phục vụ bảo dưỡng, căn chỉnh, gia cố lại một số thiết bị của thang máy	Dầu mỡ, bu lông nở, bu lông, các sim chêm rail, các bản mã, dung dịch vệ sinh Inox ...	Thang	01	
III	Kiểm định				
1	Kiểm định an toàn thang máy	Kiểm định an toàn thang máy sau sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị thang máy	Thang	01	
Tổng cộng:		24 khoản			

Handwritten signature



PHỤ LỤC SỐ 2 MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số 1282/TMBG-BVĐKHB, ngày 27 tháng 8 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TM-BVĐKHB ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy tòa nhà B8 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy tòa nhà B8 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật, nội dung công việc	Hãng/ Nước sản xuất	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng cộng:							

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy tòa nhà B8 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)