

Số: /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/03/2026;

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp Thiết bị Điện tử, Điện lạnh cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình năm 2026 theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2026).

- Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu mua sắm, Số điện thoại: 02183 896 546-126

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải trên Website của Bệnh viện và trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>).

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Điện tử, Điện lạnh của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình năm 2026 *(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).*

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa Điện tử, Điện lạnh: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình. Địa chỉ: đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 02 tháng kể từ ngày Hợp đồng ký kết có hiệu lực

4. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá Thiết bị Điện tử, Điện lạnh của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình năm 2026 theo yêu cầu nêu trên tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC DỊCH VỤ/ HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời số /TMBG-BVĐKHB, ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
01	Tủ lạnh	Dung tích tủ lạnh: 120 lít Kiểu tủ lạnh: Ngăn đá trên Số cửa tủ: 2 cửa Dung tích ngăn đá: 37 lít hoặc tương đương Dung tích ngăn lạnh: 83 lít hoặc tương đương Công suất tủ lạnh: 85W Chất liệu khay: Khay nhựa chịu lực, nhiệt Có hệ thống khử mùi, khử khuẩn hoặc tương đương Chất liệu bên ngoài: Thép không gỉ Công nghệ Inverter: có Ngăn đá trên: không đóng tuyết Sử dụng ga R600A hoặc tương đương Chân đế: Chất liệu nhựa tổng hợp hoặc tương đương Màu sắc: Đen, Năm Sản xuất: ≥ 2025 Bảo hành: ≥ 24 tháng.	Funiki Việt Nam	Chiếc	25
02	Ti vi 32 inch (loại màn hình Led)	Loại Tivi: Google Tivi; Kích cỡ màn hình: 32 inch; Độ phân giải: Full HD Loại màn hình: Đèn nền: LED nền (Direct LED), Tấm viền: VALCD Hệ điều hành: Google TV Chất liệu chân đế: Nhựa; Chất liệu viền tivi: Kim loại; Công nghệ hình ảnh: Smart HDR, HLG, HDR10. Điều khiển tivi bằng điện thoại: Google Cast; Điều khiển bằng giọng nói: Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng Tiếng Việt, Google	TCL Trung Quốc	Chiếc	27

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		Assistant có Tiếng Việt; Chiều hình từ điện thoại lên TV: Chromecast. Remote thông minh: Remote tích hợp micro tìm kiếm bằng giọng nói Ứng dụng phổ biến: YouTube, Netflix, Clip TV... Công nghệ âm thanh: Tổng công suất loa: $\geq 16W$; Số lượng loa: 2 loa; Âm thanh vòm: Dolby Audio, DTS. Kết nối với loa tivi: Có Cổng kết nối: Kết nối Internet: Wi-Fi, Cổng mạng LAN; Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, thiết bị di động), USB: 1 cổng USB A. Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI, có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite Cổng xuất âm thanh: 1 cổng 3.5 mm, 1 cổng Optical (Cổng quang) Phụ kiện đi kèm: Khung treo tivi bằng thép sơn tĩnh điện Màu sắc: đen, Năm Sản xuất: ≥ 2025 Bảo hành: trên 24 tháng			
03	Tivi 55inch	Loại Tivi: Google Tivi QLED Kích cỡ màn hình: 55 inch Độ phân giải: 4K (Ultra HD) Loại màn hình: Đèn nền: LED nền (Direct LED), Tấm nền: HVA Hệ điều hành: Google TV RAM: 2 GB ROM (Bộ nhớ lưu trữ): 16 GB Chất liệu chân đế: Nhựa, có kèm giá treo tivi 55 inch Chất liệu viền tivi: Hợp kim Công nghệ hình ảnh: HLG, HDR10+, HDR,	TCL Trung Quốc	Bộ	2

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Dolby Vision, Quantum Dot Bộ xử lý: AiPQ Tần số quét thực: 60 Hz Tổng công suất loa: 20W Số lượng loa: 2 loa Âm thanh vòm: Dolby Atmos, DTS Virtual:X Kết nối Internet: Wi-Fi Cổng mạng LAN Kết nối không dây: Bluetooth 5.4 USB: 1 cổng USB A Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Component Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) Năm Sản xuất: ≥2025, Bảo hành: ≥ 24 tháng.</p>			
04	Bình nóng lạnh	<ul style="list-style-type: none"> • Dung tích bình chứa: 20 lít • Kiểu dáng: ngang • Ruột bình tráng mem kim cương nhân tạo siêu bền • Loại máy: Làm nóng gián tiếp • Công suất làm nóng: 2500W hoặc tương đương • Chế độ an toàn: Cầu dao chống rò điện ELCB, Công nghệ Nano bạc kháng khuẩn, Chống đun khô, Chống giật kép, Bộ ổn định nhiệt, Vỏ chống thấm nước IPX1 hoặc tương đương • Tiện ích: Đèn báo nước nóng sẵn sàng, Có màn hình hiển thị nhiệt độ <p>Bảo hành : >12 Tháng, Năm Sản xuất: ≥2025</p>	Rossi Việt Nam	Chiếc	9
05	Máy lọc nước nóng lạnh	<p>Kiểu lắp đặt: Tủ đứng Loại máy: Máy lọc nước RO nóng nguội lạnh Hydrogen Công nghệ lọc: Thẩm thấu ngược RO</p>	Hoà Phát/Việt Nam	Chiếc	38

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Kháng khuẩn: Nano Silver Dung tích bình chứa: Tổng 9 lít (Nước nóng 1 lít, nước lạnh 1.5 lít, nước thường 6.5 lít) Tỷ lệ lọc - thải: Lọc 1 - Thải 1 (Tỷ lệ này phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào) Công suất lọc: 20 lít/giờ Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng: 0.505 kWh Nhiệt độ nước hằng công bố: Nóng 80 - 90°C, Lạnh 5 - 10°C Nhiệt độ nước thực tế: Nóng 80 - 90°C, Lạnh 5 - 10°C, Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra Chỉ số nước: pH 6.5 - 9.5, Hydrogen > 600 ppb, ORP < 0 mV Độ pH thực tế: 6.5 - 9.5 pH, Yêu cầu nguồn nước đầu vào đạt Áp lực nước yêu cầu: 21/414 kPa Số lõi lọc: 11 lõi, Hệ thống làm lạnh: Bằng công nghệ Block Hệ thống bơm và van điều tiết: Bơm - hút 2 chiều, van điện từ Kích thước - Khối lượng: Ngang 32 cm - Cao 99.8 cm - Sâu 40.8 cm - Nặng 29 kg Có vận chuyển lắp đặt hoàn thiện khi giao hàng. Bảo hành: ≥ 24 tháng., Năm Sản xuất: ≥2025</p>			
06	Tủ bảo quản	<p>Tủ bảo quản Kiểu tủ đứng 2 cánh, Phân loại an toàn khí hậu: Class N, Model HYC-940 - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức - Chế độ rã đông: tự động - Môi chất làm lạnh: không chứa CFC - Độ ồn: ≤ 45dB (A)</p>	Haier Medical- Trung Quốc	Cái	4

STT	Tên hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8°C - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình LED - Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc bật/tắt đèn ở bên ngoài - Dung tích tủ: 940 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1030 mm x 590 mm x 1425 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1130mm x 755mm x 1980mm - Trọng lượng tủ: 227kg - Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz - Công suất: 850W Bảo hành: ≥ 24 tháng, Năm Sản xuất: ≥2025 			
07	Tủ bảo quản	<p>Tủ bảo quản 360 lít, cửa kính (2 ÷ 8°C) Haier HYC-360</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính - Phân loại an toàn khí hậu: Class N - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh bằng dòng khí cưỡng bức - Chế độ rã Đông: tự động - Môi chất làm lạnh: không chứa CFC - Độ ồn: ≤ 55 dB (A) - Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8°C - Bộ điều khiển vi xử lý - Báo đèn huỳnh quang - Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc bật/tắt đèn ở bên ngoài - Dung tích tủ: 360 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 550mm x 460mm x 1340mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 620mm x 655mm x 1955mm - Trọng lượng tủ: 99kg - Nguồn điện: 220 – 240V/ 50Hz 	Haier Medical- Trung Quốc	Cái	2

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		- Công suất: 315W Bảo hành: ≥ 24 tháng. Năm Sản xuất: ≥ 2025			
08	Tủ mát	Tủ mát 2 cánh mở 2 bên, Công suất: 525W, Dung tích: 1200L, KT: 1000mm x 730mm x 2036mm (DxRxCmm), Trọng lượng 146kg, Điện áp 220V/50HZ, hệ thống điều khiển điện tử Hệ thống làm lạnh: Quạt lồng sóc Dàn lạnh đồng (Làm lạnh nhanh) Công nghệ Low-E (Chống đọng sương) Nhựa ABS (Dẻo- Chông va đập cao) Gas R134A (Thân thiện môi trường) Trang bị ngăn kệ (Di chuyển tiện dụng) Bảo hành : > 24 Tháng Năm Sản xuất: 2026	SANAKY Việt Nam	Chiếc	1
09	Máy hút ẩm	Thích hợp cho không gian 50 - 110 m ² Công suất hút ẩm: đạt 60 lít/24 giờ (ở điều kiện 30°C, 80% RH) Khử khuẩn và lọc không khí bằng công nghệ ion âm Kết nối wifi, điều khiển từ xa qua app Bình chứa nước thải lớn: 8 lít Hút ẩm nhanh, tiết kiệm điện năng Độ ồn: ≤ 51 dB (A) Bảng điều khiển kỹ thuật số, màn hình LED cảm ứng Chức năng thông minh: sấy quần áo, hẹn giờ 1-24h, điều chỉnh được độ ẩm như mong muốn, khóa trẻ em, có bộ nhớ lưu lại lịch sử cài đặt, cảnh báo bình chứa nước đầy. Bảo hành: ≥ 24 tháng. Năm Sản xuất: ≥ 2025	Kosmen Trung Quốc	Chiếc	1
10	Máy hút ẩm	KT: 300mm x 206mm x 470mm Kiểu dáng gọn, đẹp. Tiết kiệm điện, chạy êm, độ ồn: dưới	Kosmen Trung Quốc	Chiếc	1

STT	Tên hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>40db(A), CS: 190W, phù hợp với diện tích sử dụng ~30 đến 40m². Dung tích bình chứa ~3L. Điều chỉnh độ ẩm, âm kế thuận tiện cho người sử dụng : 30-80% hoặc chạy liên tục. Điều khiển: Điện tử Tự động tắt khi bình đầy nước có thể gắn ống tự chảy ra ngoài. Tính năng khác: Di chuyển bằng 4 bánh xe Công suất hút ẩm: ~12 lít/ ngày, Điều chỉnh độ ẩm: Có Âm kế: Có Lưới lọc khí: Có Bảo hành: ≥ 24 tháng. Năm Sản xuất: ≥2025</p>			
11	Quạt treo tường công nghiệp	<p>Loại quạt: Quạt công nghiệp treo tường Sải cánh: 54cm Động cơ: Bạc đạn (vòng bi) Số cánh quạt: 5 cánh Chất liệu cánh quạt: Nhựa Hiệu suất làm mát: Tốc độ gió: 3 tốc độ Tốc độ vòng quay: 880 vòng/phút Mức tiêu thụ điện năng: Công suất: 197W Tiện ích: Điều khiển từ xa: Không Chế độ điều khiển: Giặt dây Hẹn giờ: Không Trọng lượng sản phẩm: 8kg Kích thước: 38cm x 37cm x 18cm Kích thước đóng gói: 65cm x 31cm x 65cm Trọng lượng bao bì: 13,1kg Sản xuất tại: Thái Lan Bảo hành: 36 tháng cho động cơ theo chính sách Hãng Năm Sản xuất: ≥2025</p>	Hatari-Thái Lan	Chiếc	25

STT	Tên hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
12	Quạt công nghiệp	<p>Loại quạt: Quạt đứng công nghiệp Sải cánh: 65cm Số cánh quạt: 3 cánh Màu sắc: Đen Tính năng: làm mát Tốc độ gió: 3 tốc độ Mức tiêu thụ điện năng Công suất: 175W Nguồn điện áp: 220V/50Hz Bảo hành: 12 tháng theo chính sách Hãng. Giao hàng và lắp đặt hoàn chỉnh Năm Sản xuất: ≥2025</p>	Điện cơ 91- Việt Nam	Chiếc	21
13	Quạt làm mát	<p>Dung tích bình chứa ~45 lít, Công suất 150W Lưu lượng gió 5.500 m³/h Diện tích làm mát 30 - 40 m² Tốc độ gió 3 tốc độ (Thấp - Trung bình - Cao) Chất liệu dàn lạnh. Tấm làm mát tổ ong. Độ ồn tối đa 50 dB. Tiện ích đi kèm. Có điều khiển từ xa, bánh xe di chuyển, thang đo hiển thị mực nước, tự ngắt bơm khi cạn nước. Kích thước~ Ngang 47cm x Sâu 38cm x Cao 105,5cm. Trọng lượng~ 13 kg. Bảo hành: 12 tháng theo chính sách Hãng. Giao hàng và lắp đặt hoàn chỉnh Năm Sản xuất: ≥2025</p>	Kangaroo- Việt Nam	Chiếc	2
14	Điều hòa tủ đứng 28.000BTU	<p>Công suất làm lạnh: 28.000 BTU, Diện tích phòng phù hợp: 40m² đến 45m² Công nghệ inverter: có, Loại điều hòa tủ đứng 1 chiều làm lạnh Công suất tiêu thụ điện: 8.210W - 8.490W Loại Gas: R410A thân thiện với môi trường Nguồn điện: 3 pha 380V/ 50 Hz. Kích thước và Trọng lượng Dàn lạnh 1850mm x 600mm x 270mm (CaoRộngxDày) Khối lượng: 42 kg, Dàn nóng 753mm x 855mm x 328mm (CaoRộngxDày) Khối lượng: 56-57 kg, Ống</p>	Daikin- Malaysia	Bộ	2

STT	Tên hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>kết nối (Lồng / Hơi): 9.52 mm /5.88 mm. Tính năng nổi bật: Làm lạnh nhanh Turbo: Vận hành với công suất quạt tối đa trong 20 phút để nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cài đặt. Đảo gió tự động: Cánh đảo gió mở rộng tự động sang trái và phải, giúp luồng hơi lạnh lan tỏa đều mọi góc phòng. Bảng điều khiển LED: Tích hợp bảng điều khiển đèn bóng sang trọng ngay trên thân máy, hỗ trợ hiển thị mã lỗi trực tiếp giúp dễ dàng bảo trì.Chế độ hẹn giờ & Khởi động lại: Máy có thể tự động chạy lại theo cài đặt trước khi xảy ra sự cố mất điện. Bảo hành : > 24 Tháng Năm Sản xuất: ≥2025</p>			
15	Điều hòa tủ đứng 48.000BTU	<p>Công suất làm lạnh: 48.000 BTU \14 kW hay 5.5 HP).</p> <p>Diện tích phòng phù hợp: Từ 65m² đến 80m². Công nghệ: Inverter (tiết kiệm điện năng). Môi chất làm lạnh (Gas): Loại R32 thân thiện với môi trường.Nguồn điện: Điện 3 Pha 380- 415V \50 Hz).Công suất tiêu thụ điện (Làm lạnh): Trung bình khoảng 5.71 kW.Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF): ~4.18Wh.</p> <p>Kích thước & Trọng lượng Dàn lạnh Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 1.850mm x 600mm x 350mm.Trọng lượng: 50 kg.Độ ồn: Dao động từ 46 đến 51dB(A). Dàn nóng: Kích thước (Cao x Rộng x Sâu):990mm x 940mm x 320 mm. Trọng lượng: 64kg.</p> <p>Tính năng nổi bật Luồng gió mạnh mẽ: Cung cấp 3 kiểu đảo gió tự động, luồng gió thổi xa giúp phân tán hơi lạnh đều khắp không gian lớn mà không gây gió buốt trực tiếp. Bền bỉ & Bảo vệ tự động: Bo mạch được thiết kế đặc biệt có khả năng chống chịu điện áp cao/thấp, dàn tản</p>	Daikin- Malaysia	Bộ	1

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>nhiệt xử lý chống ăn mòn. Thiết kế sang trọng: Tông màu trắng sáng, thiết kế dạng tủ đứng giúp tối ưu hóa không gian nội thất. Bảo hành : > 24 Tháng. Năm Sản xuất: ≥ 2025</p>			
16	Điều hòa tủ đứng 36.000BTU	<p>Công suất làm lạnh 36.000, Loại điều hòa tủ đứng</p> <p>Công nghệ Inverter: Có (Tiết kiệm điện) Nguồn điện: 3 pha 380-415V, 50Hz , Điện năng tiêu thụ 3.48 KW, Môi chất lạnh (Gas) Gas R32, Diện tích phòng phù hợp Dưới 55m², Kích thước dàn lạnh 1.850mm x 600mm x 350mm (C x R x S). Trọng lượng dàn lạnh 50 kg, Kích thước dàn nóng 695mm x 930mm x 350 mm Trọng lượng dàn nóng 49 kg, Ống đồng kết nối Lồng 9.5mm- Hơi 15.9mm. Thiết kế: Dạng tủ đứng hiện đại, luồng thổi gió xa và rộng, thích hợp cho không gian thương mại như nhà hàng, văn phòng hoặc xưởng sản xuất. Hiệu suất làm lạnh cực cao, chế độ đảo gió tự động giúp tăng lưu lượng khí tối đa trong khoảng 20 phút với tốc độ gió cao nhất. Bảo hành : > 24 Tháng Năm Sản xuất: ≥ 2025</p>	Daikin- Malaysia	Bộ	1
17	Điều hòa treo tường 18.000BTU	<p>Loại máy điều hòa: inverter 2 chiều Công suất làm lạnh: 18.000 BTU. Ga: > R32 hoặc tương đương. Chất liệu dàn tản nhiệt: Lá tản nhiệt bằng nhôm, Ống dẫn gas bằng đồng Công nghệ làm lạnh: Turbo Kháng khuẩn, khử mùi: Lưới lọc Nano bạc Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi động lại khi có điện, Tự làm sạch dàn lạnh Kiểu lắp đặt: Treo tường</p>	Panasonic Malaysia	Bộ	1

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi, Nguồn điện: 220-50 HZ. Công suất làm lạnh 5,2KW, công suất sưởi ấm 5,4KW Kích thước dàn lạnh:Dài 106 cm - Cao 28.3 cm - Dày 24.9 cm, KL: 12kg. Kích thước dàn nóng: Dài 91.4 cm - Cao 61.9 cm - Dày 36 cm, KL: 34kg Remote: Có Không kèm nhân công lắp đặt và vật tư Bảo hành : > 24 Tháng Năm Sản xuất: ≥2025</p>			
18	Điều hoà treo tường 9.000BTU	<p>Loại inverter Công suất làm lạnh 9.000 BTU Loại điều hòa:1 chiều. Điện áp 220V-50HZ Ga: > R32 hoặc tương đương. Công suất tiêu thụ điện: 750W Kích thước dàn lạnh (CxRxS): 290mm x 765mm x 214 mm Kích thước dàn nóng (CxRxS): 511mm x 650mm x 230mm Công nghệ làm lạnh: Turbo Công nghệ Inverter: có Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Bạc tương đương hoặc hơn Chế độ gió: Đảo chiều lên xuống Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ Bật/Tắt, Làm lạnh nhanh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi động lại khi có điện Kiểu lắp đặt: treo tường Không kèm nhân công và vật tư lắp đặt Bảo hành : > 24 Tháng Năm Sản xuất: ≥2025</p>	Panasonic Malaysia	Bộ	2

STT	Tên hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Hãng/ Nước SX	Đơn vị tính	Số lượng
19	Điều hòa treo tường 12.000BTU	<p>Công suất làm lạnh 12.000 BTU Loại điều hòa: 2 chiều. Ga: > R32 hoặc tương đương. Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi, Nguồn điện: 220-50 HZ. Công suất tiêu thụ: Làm lạnh (3,5KW), Làm nóng (3,84KW) Kích thước dàn lạnh: 76.5cm x 29cm x 21.4cm Kích thước dàn nóng: 86cm x 54.2cm x 32.4cm Remote: Có Công nghệ làm lạnh: Turbo Công nghệ Inverter: Có Kháng khuẩn, khử mùi: Nano Bạc tương đương hoặc hơn Chế độ gió: Đảo chiều lên xuống Tính năng: Chế độ ngủ Sleep, Hẹn giờ Bật/Tắt, Làm lạnh nhanh, Sưởi ấm nhanh, Tự chẩn đoán lỗi, Tự khởi động lại khi có điện Kiểu lắp đặt: treo tường Không kèm nhân công và vật tư lắp đặt Bảo hành: > 24 Tháng, Năm Sản xuất: ≥2025</p>	Panasonic Malaysia	Bộ	15
		Tổng cộng: 19 khoản			

PHỤ LỤC 2 MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào báo giá số /TMBG-BVĐKHB ngày / /2026 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Công ty Có địa chỉ tại, số đăng ký kinh doanhđược cấp bởi.....

Căn cứ theo thư mời báo giá số: ngày/tháng/năm 2026 của Bệnh viện và khả năng cung ứng của công ty. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kĩ thuật	Hãng/Nước Sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1							
...							
Tổng cộng: khoản							

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2. Chúng tôi cam kết:.....

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)