

Số: 1281 /TMBG-BVĐKHB
V/v Thư mời chào báo giá

Phú Thọ, ngày 21 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư Theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa và di chuyển bãi xe thông minh cho Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình. Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh Sơn, Số điện thoại: 0911.123656

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính Lan, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá số.... ngày ... tháng ... năm 2025).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Sửa chữa và di chuyển bãi xe thông minh cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. *(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).*

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ dự kiến: 45 ngày

5. Mẫu Báo giá: *Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.*

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Bệnh viện;
- Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
- Lưu VT; Tổ đấu thầu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

(Kèm theo thư mời Số 181/TMBG-BVĐKHB, ngày 17 tháng 8 năm 2025 của
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ lưu điện Santak Blazer 2200-PRO	- Công Nghệ: Line – interactive - Công suất: 2200VA / 1200W - Nguồn vào: Điện áp 220VAC (170 ~ 280 VAC), Tần số: 50 Hz (46 ~ 54 Hz) - Nguồn ra: Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acqy), Tần số 50 Hz (46 ~ 54 Hz) (chế độ acqy) - Lấy điện ngõ ra: 6 ổ cắm chuẩn NEMA - Dạng sóng(chế độ ắc quy): Sóng vuông mô phỏng sóng sine - Giao tiếp máy tính: chuẩn USB. - Chế độ bảo vệ: Cổng RJ45 bảo vệ mạng - Phần mềm quản trị và tự động shutdown hệ thống Winpower đi kèm (Tương thích: Windows2000 / 2003 /XP – Linux) - Thời gian lưu điện: 50 phút với tải 100W. - Kích thước Blazer 2200-pro: (Rộng 139mm x Sâu 364mm x Cao 195mm) - Trọng lượng tịnh: 10.6 Kg	Bộ	04	
2	Bộ cảm biến rada	- Cảm biến an toàn Rada VR10 - Khoảng cách phát hiện 1 - 6m - Tần số làm việc 79GHz - Điện áp làm việc (V) DC 10 - 16V 0,2A - Mức tiêu thụ nguồn (W) $\leq 2,5$ - Công suất phát 12,5dBm - Antenna tăng 10dBi - Giao diện RS485, Relay 1 NC, 1 NO - Kích thước (mm) 107,5 * 73,2 * 18 - Nhiệt độ làm việc (° C) -40 ° C ~ 85 ° C - Tiêu chuẩn bảo vệ IP67	Bộ	04	
3	Bộ nguồn 12V 2A	- Nguồn 12V 2A - Màu sắc: đen - Điện áp cấp: 100 – 240VAC – 50/60Hz - Điện áp ra: 12V/2A - Sai số điện áp: +/- 0.2V - Công suất: 24W - Dòng Max: 2000mA – 2A - Phích cắm: chuẩn Mỹ - Jack đầu ra DC: 5.5 * 2.5mm (tương thích 5.5 * 2.1mm) - Chiều dài dây: 1.2 mét - Cấp độ bảo vệ: bảo vệ quá dòng, quá áp, quá tải, quá nhiệt, có CT lọc nhiễu. - Môi trường làm việc: nhiệt độ phòng.	Chiếc	04	



STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
4	Ổ cứng SSD 512 GB	- Ổ cứng SSD WD Black, dung lượng 512 GB - Giao tiếp M.2 PCIe. - Tốc độ đọc/ghi tuần tự đến 2050 MB/s và 800MB/s.	Chiếc	02	
5	Dây điện 2x2.5 mm	- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn - Số ruột: 2 ruột - Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm² - Cấp điện áp: 0,6/1KV - Công dụng: Dẫn điện cho mạng điện trong nhà, các thiết bị điện di động	Mét	100	
6	Bộ điều khiển trung tâm C3-200 ZKTeco	- Số cửa điều khiển: 2 Door - Số thẻ hỗ trợ: 4 - Loại thẻ hỗ trợ: Wiegand 26-bit, những cái khác theo yêu cầu - Số lượng đầu vào: 6 (2 lối thoát, 2 trạng thái cửa, 2 AUX) - Số lượng đầu ra: 4 (2- từ C rờ lê cho khóa và 2- từ C rờ lê cho đầu ra Aux) - Dung lượng thẻ: 30 GB - Dung lượng giao dịch: 100 - Trọng lượng: 7.5lbs (3.4kg) - Cổng kết nối: TCP/IP, RS-485 and WiFi tùy chọn - Bao phủ: Bột nhôm - Lắp ráp: Treo tường - Nguồn cung cấp: 12V DC, 1.5A - Kích thước (Chỉ gói): 15in.×3.15in.×11in. 380mm(dài)×80mm(rộng)×280mm(cao) - Kích thước (Chỉ bảng điều khiển): 6.3in.×4.17in.(160mm×106mm)	Chiếc	01	
7	Bộ nguồn 12V 5A công suất 60W	- Điện áp đầu vào dải rộng: 100~240VAC - Điện áp đầu ra: 12VDC - Công suất: 5A (60W)	Chiếc	01	
8	Camera nhận dạng biển số chuyên dụng TCC323-S2L	- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch progressive Scan CMOS - Độ phân giải 2.0 Megapixel - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ - Ống kính tiêu cự thay đổi: 2.8-12mm - Tầm quan sát hồng ngoại: 30m	Chiếc	01	
9	Ống nhựa phi 40	- Đường kính ngoài: 40mm - Độ dày thành ống ≥ 2,4mm	Mét	38	

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
10	Làm bê tông đặt Cabin kiểm soát	- Đổ bê tông kích thước: dài 8m x rộng 1,1m x cao 0,5m. Bê tông mác 250. Sắt 16 2 lớp đan 20 x20cm - Đặt ống nhựa phi 40 để luồn dây ngầm	m ³	4,4	
11	Làm 02 bê tông đặt vòng từ và trụ gương hồng ngoại.	- Đổ 02 bê tông kích thước: dài 2m x rộng 0,4m x cao 0,3m. Bê tông mác 250 - Đặt ống nhựa phi 40 để luồn dây ngầm	m ³	0,48	
12	Code lại chức năng phần mềm quản lý bãi xe AI Packing	- Code lại chức năng phát/thu vé dành riêng cho phương tiện ô tô tại Bốt kiểm soát cổng chính số 1 và xe máy tại Bốt kiểm soát cổng phụ số 2 của phần mềm quản lý bãi xe AI Packing	Gói	01	
13	Nhân công di chuyển, lắp đặt	- Di chuyển Cabin tại cổng chính số 1. Lắp đặt hoàn thiện các thiết bị trong Cabin bao gồm: hệ thống điều hoà, máy tính, camera, bộ điều khiển trung tâm, bộ điều khiển barie, thiết bị đọc thẻ từ, ... - Lắp đặt 02 bộ vòng từ trong bê tông và 02 bộ cảm biến rada tại lối vào/ra dành cho phương tiện ô tô; 02 bộ vòng từ trong bê tông và 02 bộ cảm biến rada tại lối vào/ra dành cho phương tiện xe máy - Di chuyển và lắp đặt hoàn thiện 2 Barie tự động tại cổng chính số 1 - Di chuyển và lắp đặt 02 camera nhận dạng biển số (lắp trên trụ camera) tại lối vào/ra dành cho phương tiện ô tô, 01 camera nhận dạng biển số (lắp trên trụ camera) tại lối ra dành cho phương tiện xe máy. - Di chuyển và lắp đặt 03 camera quan sát toàn cảnh tại cổng chính số 1 - Lắp đặt dây điện, dây mạng, dây cáp quang kết nối 2 cabin thuộc luồng xe máy và luồng xe ô tô. - Thay thế ổ cứng SSD và cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cho 2 máy tính kiểm soát	Gói	01	
Tổng cộng:		13 khoản			



Handwritten signature



PHỤ LỤC SỐ 2 MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số 1281/TMBG-BVĐKHB, ngày 27 tháng 8 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Trên cơ sở thư mời chào giá số /TM-BVĐKHB ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Sửa chữa và di chuyển bãi xe thông minh cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Sửa chữa và di chuyển bãi xe thông minh cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu về thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Thời gian bảo hành	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng cộng:							

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Sửa chữa và di chuyển bãi xe thông minh cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)